

NorCon



Impulss külmriiul tänapäeva kauplustele



Võileibadele

Karastusjookidele

Salatitele

Piimatoodetele

Pooltoodetele

Kookidele

Valmistoitudele

NorCon impulssriiul

NorCon külmriiulis on hõlbustatud atraktiivsete toodete väljapanekut. Tooted on külmriiulis hästi valgustatud ning ostjale igast suunast kättesaadavad. Suur väljapanekupind võrreldes kasutatava põrandapinnaga. NorCon on sobilik eri tüüpi kauplustele ja toimib hiilgavalt kassade läheduses impulssostudel.

Võimalused brand toodete turul

Kasvav vajadus reklaamida brand tooteid vajab ka uut tüüpi külmseadet. NorCon sobib erinevatele turukontseptsioonidele, tõhus abilise kampaaniamüükides. NorCon on kohandatud erinevatele toodetele, hoides alati õiget temperatuuri, kutsudes alati tarbijat ostma.

Usaldusväärne ja lihtne kasutada

NorConi temperatuur on ühtlane kogu seadmes, mis tagab toodete õige säilituse. Otsapaneeledes olevad püstvalgustused viimistlevad toodete nähtavust. Kolm eri pikkust rahuldavad eri tüüpi kaupluste ka kõige erinevaid vajadusi. NorCon külmriiulit on kerge hooldada ja kasutada.



NorCon-120-M



NorCon-120-M

Ehitus

- kande konstruktsioon ja välistpind tsingitud lehtterasest
- pikkused 880, 1000 1200 mm
- viimistluseks kõrgkvaliteetne ja kestav pulbervärv
- standardvärv valge
- klaasist küljepaneelid maksimaalse estlusefekti saavutamiseks
- isolatsioonina on kasutatud osoonikihti mittekahjustavat kõrgkvaliteedilist vahtpolüuretaani
- reguleeritavad jalad (50 mm)
- riiulite kõrgus ja kalle reguleeritav (0 või 10°)

Valgustus

- luminofoorvalgustid põhivastustusena otsapaneelides, kõigil luminofoortorudel on kaitsekile
- Long life (LL) –luminofoortorude kasutusaeg on kolmekordne võrreldes tavalistega

Standardvarustus

- ventilaatoraurusti
- püstvalgustus otsapaneelides
- päikesepatareidel töötav termomeeter
- komplektse automaatikaga külmagregaat (külmaine R404A)
- elektrooniline termostaat
- elektriline sulavee aurustaja

Lisavarustus

- riiuli hinnaliist
- riiuli akrüülesipiire
- kondensaatori survejälgija signaallamp
- valguskast külmriiuli ülaosas


Mudel	Väljapaneku-pindala M ²	Ühendamis-võimsus W	Temperatuur °C
NORCON-90-M	1,20	1370	+2...+4
NORCON-100-M	1,37	1370	+2...+4
NORCON-120-M	1,67	1500	+2...+4

Tehnilised näitajad on toodud keskkonna tingimustele: temperatuur + 25° C, suhteline niiskus 60 %. Ühendusvool 230 V, 1-faas, 50 Hz

NorCon külmriiulisse mahub 330 ml purke

NORCON-90	228 tk
NORCON-100	247 tk
NORCON-120	304 tk

Riulite kandejõud on 36 – 67 kg



NorCon-90-100-120-M



Lisavarustusena valguskast külmriiuli ülaosas

Norpe Ltd.

P.O.Box 24 (Teollisuustie 7)
FIN-06151 Porvoo, Finland
Tel: +358 19 547 01
Fax: +358 19 5470 350
Internet: www.norpe.fi
marketing@norpe.fi

Norpe AB

Box 607 (Stockholmsvägen 37 B)
S-194 26 Upplands Väsby, Sweden
Tel. +46 8 594 112 00
Fax +46 8 594 112 19
Internet: www.norpe.se
info@norpe.se

Vibocold

Bruno Simonsen A/S
Livøvej 22
DK-8800 Viborg, Denmark
Tel. +45 86 61 3411
Fax +45 86 61 3764
mail@vibocold.dk

Norpe GmbH

Sandweg 109
D-60316 Frankfurt, Germany
Tel. +49 69 48 00 24 82
Fax +49 69 48 00 24 95
norpegmbh@aol.com

Norpe St.Petersburg

Ul. Shpalernayja 36, office 222
RU-191 123 St.Petersburg, Russia
Tel/Fax +7 812 273 3912
sale@norpe.spb.ru

Norpe A/S

Borgeskogen industriområde
N-3160 Stokke, Norway
Tel. +47 33 36 35 00
Fax +47 33 36 35 01
Internet: www.norpe.no
post@norpe.no

Norpe U.K. LTD.

Mersey House
220 Stockport Road, Cheadle Heath,
Stockport SK3 0LX, Great Britain
Tel. +44 161 428 9225
Fax +44 161 428 1186
info@norpe.co.uk

Norpe Eesti Oü

Saku 15
EE-11314 Tallinn, Estonia
Tel + 372 656 1717
Tel/Fax + 372 655 6463
info@norpe.ee

Norpe Polska Sp. z o.o.

Ul. Uspiskowa 3
PL -02-386 Warszawa, Poland
Tel/Fax +48 22 668 9298
norpe@norpe.pl

Jätame endale õigused muudatuste tegemiseks.

